



P O O L T E C H N O L O G Y

2025 DE

PRÄZISIONSELEKTRONIK

KOMPAKTES DESIGN

All-in-one, inklusive integrierter Sonden und Dosierpumpen

EINFACHE INSTALLATION

Einbau in neue oder bestehende Pools, das gesamte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

LEICHTE BEDIENUNG

Intuitives benutzerfreundliches Farbdisplay

MEHRSPRACHIG

Englisch, Deutsch, Tschechisch ...

ASEKO CLOUD SERVICES

Erlaubt die Online-Überwachung durch die Benutzung der Pool Live Webanwendung oder der App

LEISTUNGSSTARKE UND ROBUSTE DOSIERPUMPEN

Hohe Qualität und einfache Wartung

DURCHFLUSSWÄCHTER

Überwachung des Messwasserdurchfluss. Kein Durchfluss – keine Dosierung

ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Schutz vor Überdosierung von Chemikalien im Poolwasser

ASEKOPPOOL.COM



ASIN AQUA[®]**PRO**

ASIN AQUA[®]**Home**

ASIN AQUA[®]**Home** OXY

ASIN AQUA[®]**Salt** eOX

ASIN AQUA[®]**Salt** Hybrid

ASIN AQUA[®]**Net+**

ASIN AQUA[®]**Net**

ASIN AQUA[®]

ASIN[®]**Spa**

PP Smart Dosing Pumps

ASIN[®]**Salt**

ASIN[®]**Pool**

ASIN AQUA[®] Pro

ULTIMATIVE LÖSUNG ZUR POOLWARTUNG MIT
HOCHGRADIG ANPASSBAREN EINSTELLUNGEN

UNÜBERTROFFENES PROFESSIONELLES GERÄT FÜR PRÄZISE
STEUERUNG DER POOLCHEMIE UND AUTOMATISIERTES
POOLMANAGEMENT. DAS GERÄT KANN ÜBER ASEKO-
ANWENDUNGEN ÜBERWACHT UND GESTEUERT WERDEN.

GEEIGNET FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE POOLS BIS ZU 2.000 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus




EINFACHE
EINRICHTUNG
über Touchscreen



MONITORING
via Aseko Live



REMOTE CONTROL
via Aseko REMOTE



- | MESSUNG VON FREIEM CHLOR, pH UND REDOX
- | OPTIONALE MESSUNG VON GESAMTCHLOR
- | DOSIERSTEUERUNG
- | VS-PUMPENSTEUERUNG
- | ELEKTROLYSERSTEUERUNG UND DOSIERUNG VON GASFÖRMIGEM CHLOR
- | INTELLIGENTE UND SOLARBETRIEBENE HEIZUNG
- | AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG
- | ERWEITERTE AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG
- | AUTO. STEUERUNG FÜR ÜBERLAUFPOOLS
- | FILTERDEINFEKTION
- | FLOWMETER
- | FILTERDRUCKKONTROLLE
- | ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN
- | PROGRAMMIERBARES FREIES RELAIS



ASIN AQUA[®] HOME

POOLWASSERAUFBEREITUNG MIT INTEGRIERTER POOLSTEUERUNGSTECHNOLOGIE

ALL-IN-ONE-LÖSUNG FÜR PRIVATE POOLS. PRÄZISE
REGULIERUNG VON pH UND CHLOR. ERWEITERTE FUNKTIONEN
ZUR STEUERUNG DER POOLTECHNOLOGIE.

FÜR POOLS BIS ZU 250 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



- | OPTIONALE SONDE FÜR FREIES CHLOR ODER REDOX
- | INTELLIGENTE HEIZUNG MIT SOLARFUNKTIONEN
- | AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG
- | VS-PUMPENSTEUERUNG
- | AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG
- | AUTO. STEUERUNG FÜR ÜBERLAUFPOOLS
- | WINTERMODUS
- | ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN



ASIN AQUA[®] HOME OXY

CHLORFREIE WASSERAUFBEREITUNG & TECHNOLOGIEMANAGEMENT

CHLORFREIE SAUERSTOFFTECHNOLOGIE MIT FUNKTIONEN
ZUR STEUERUNG DER POOLTECHNOLOGIE.
IDEAL FÜR HOHE TEMPERATUREN UND INTENSIVE SONNENEINSTRALHUNG.

FÜR POOLS BIS ZU 250 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



| PRÄZISE pH-REGULIERUNG
MIT pH-SONDE

| INTELLIGENTE HEIZUNG
MIT SOLARFUNKTION

| AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG

| WINTERMODUS

| VS-PUMPENSTEUERUNG

| AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG

| AUTO. STEUERUNG FÜR
ÜBERLAUFPOOLS

| ERWEITERTE
SICHERHEITSFUNKTIONEN

MIT EINEM KOAGULATIONSMISCHER
UND KONTINUIERLICHER
FILTERDESINFEKTION MAXIMIERT
DIESES SYSTEM DIE EFFEKTIVITÄT
DER SAUERSTOFFTECHNOLOGIE.



KOAGULATIONSMISCHER PP60 PRG

ASIN AQUA[®] **SALT** eOX

NIEDERSALZ-ELEKTROOXIDATIONSSYSTEM FÜR SALZWASSERPOOLS & TECHNOLOGIEMANAGEMENT

EIN FORTSCHRITTLICHER ELEKTROLYSEUR, DER DIE ELEKTROOXIDATION
ZUR EFFEKTIVEN DESINFEKTION VON POOLWASSER NUTZT
(MIT HÖHERER SAUERSTOFFRADIKALKONZENTRATION
UND NIEDRIGERER CHLORKONZENTRATION).

FÜR POOLS BIS ZU 100 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen




ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



- | FORTSCHRITTLICHER ELEKTROLYSEUR MIT ELEKTROOXIDATIONSTECHNOLOGIE
- | NIEDERSALZSYSTEM FÜR EFFEKTIVE DESINFEKTION
- | NEUE TITANZELLE MIT OPTIMIERTEM Ru/Ir-VERHÄLTNIS
- | LEISTUNGSSTARKE SAUERSTOFFRADIKALPRODUKTION FÜR VERBESSERTE DESINFEKTION
- | AUSGESTATTET MIT HOCHWERTIGER REDOX- UND pH-SONDE
- | INTELLIGENTE HEIZUNG MIT SOLARFUNKTIONEN
- | AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG
- | VS-PUMPENSTEUERUNG
- | AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG
- | AUTO. STEUERUNG FÜR ÜBERLAUFPOOLS
- | WINTERMODUS
- | ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

NEUE
ELEKTRODE
TE-25



ASIN AQUA[®] **SALT** Hybrid

SALZ & FLÜSSIGCHLORSYSTEM
& TECHNOLOGIEMANAGEMENT

KOMBINIERT SALZWASSERELEKTROLYSE
MIT FLÜSSIGCHLORDOSIERUNG

FÜR POOLS BIS ZU 250 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



| SICHERT OPTIMALE CHLORGEHALTE
UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

| AUSGESTATTET MIT CLF-SONDE
FÜR PRÄZISE REGULIERUNG

| FUNKTIONIERT MIT 4g SALZ PRO LITER

| INTELLIGENTE HEIZUNG MIT
SOLARFUNKTIONEN

| AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG

| WINTERMODUS

| VS-PUMPENSTEUERUNG

| AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG

| AUTO. STEUERUNG FÜR ÜBERLAUFPOOLS

| ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

NEUE
ELEKTRODE
TE-25



ASIN AQUA[®] NET+

VERFÜGBAR ENDE 2025

POOL WATER TREATMENT

KOMPAKTES DOSIERGERÄT FÜR DIE AUTOMATISCHE
POOLAUFBEREITUNG MIT INTERNETVERBINDUNG.
DREI DESINFEKTIONSOPTIONEN UND EINE ZUSÄTZLICHE
PUMPE FÜR FLOCKUNGSMITTEL.

FÜR POOLS BIS ZU 120 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



- | OPTIONAL SONDE FÜR FREIES CHLOR/REDOX
- | DOSIERUNG VON FLÜSSIGEM CHLOR
- | EXTERNE STEUERUNG DES ELEKTROLYSEURS
- | HYBRIDSYSTEM - KOMBINIERTE DOSIERUNG VON FLÜSSIGEM CHLOR UND SALZELEKTROLYSE
- | ZEITSCHALTUHR FÜR DIE FILTERPUMPE
- | SICHERHEITSFUNKTIONEN
- | DOSIERUNG DES FLOCKUNGSMITTELS



ASIN AQUA[®] NET

VERFÜGBAR ENDE 2025

POOLWASSERAUFBEREITUNG

KOMPAKTES DOSIERGERÄT FÜR DIE AUTOMATISCHE
POOLWASSERAUFBEREITUNG MIT INTERNET-KONNEKTIVITÄT.
DREI DESINFEKTIONSOPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE CHLORREGULIERUNG.

FÜR POOLS BIS ZU 120 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



ÜBERWACHUNG
über Aseko Live



- | OPTIONAL SONDE FÜR FREIES CHLOR/REDOX
- | DOSIERUNG VON FLÜSSIGEM CHLOR
- | EXTERNE STEUERUNG DES ELEKTROLYSEURS
- | HYBRIDSYSTEM - KOMBINIERTE DOSIERUNG VON FLÜSSIGEM CHLOR UND SALZELEKTROLYSE
- | ZEITSCHALTUHR FÜR DIE FILTERPUMPE
- | SICHERHEITSFUNKTIONEN





ASIN AQUA[®]

POOLWASSERAUFBEREITUNG

KOMPAKTES DOSIERGERÄT FÜR DIE
AUTOMATISCHE POOLWASSERAUFBEREITUNG.

FÜR POOLS BIS ZU 120 m³



FORTSCHRITTLICHER
Dosieralgorithmus



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen



- | OPTIONAL SONDE FÜR FREIES CHLOR/REDOX
- | DOSIERUNG VON FLÜSSIGEM CHLOR
- | SICHERHEITSFUNKTIONEN





ASIN[®]Spa

VERFÜGBAR ENDE 2025

EINFACHE CHLORFREIE LÖSUNG FÜR POOLS UND WHIRLPOOLS


DIE KOMBINATION DER ASEKO CHLORFREIEN CHEMIKALIEN
OXYPURE UND POLYPURE SORGT FÜR KRISTALLKLARES
WASSER MIT MINIMALEM WARTUNGSAUFWAND.

FÜR POOLS BIS ZU 120 m³



EINFACHE EINRICHTUNG
über Touchscreen





PP60 pH

pH-MESSUNG UND DOSIERUNG

AUSGESTATTET MIT EINER
PRÄZISEN pH-SONDE,
ÜBERWACHT DIE pH-WERTE,
DOSIERT AUTOMATISCH pH- ODER
pH+ FÜR OPTIMALES POOLWASSER.

PP60 Prg

PROGRAMMIERBARE DOSIERPUMPE

FREI PROGRAMMIERBARE,
ZEITBASIERTE DOSIERUNG, IDEAL
FÜR DIE PRÄZISE DOSIERUNG
VON POOLCHEMIKALIEN ODER
DUFTSTOFFEN FÜR DIE SAUNA
UND DAS DAMPFBAD.

PP10 Flocc

DOSIERUNG VON FLOCKUNGSMITTEL

LANGSAME UND
KONTINUIERLICHE DOSIERUNG
VON FLOCKUNGSMITTEL,
FÜR OPTIMALE WASSERREINHEIT.



PP60 Redox

REDOX-MESSUNG UND
CHLOR-DOSIERUNG

AUSGESTATTET MIT EINER REDOX-
SONDE ZUR MESSUNG DES
REDOXPOTENTIALS UND PRÄZISEN
DOSIERUNG VON CHLOR FÜR EINE
EFFEKTIVE WASSERDESINFEKTION.



PP60 CLF

MESSUNG VON
FREIEM CHLOR UND
CHLOR-DOSIERUNG

AUSGESTATTET MIT EINER SONDE
ZUR MESSUNG DES FREIEN CHLORS
UND PRÄZISE DOSIERUNG VON
CHLOR FÜR EINE EFFEKTIVE
WASSERDESINFEKTION.



The top half of the image features a close-up, high-resolution photograph of a wood grain. The grain is characterized by concentric, wavy lines in shades of light tan, beige, and cream, with some darker, reddish-brown streaks and knots. The texture is organic and flowing.

ASIN[®] Salt

HOCHLEISTUNGS-SALZWASSER- ELEKTROLYSEUR

EIGENSTÄNDIGER ELEKTROLYSEUR ODER ERWEITERUNG
FÜR DIE ASIN AQUA SALT,
UM IHRE LEISTUNG ZU STEIGERN.

FÜR POOLS BIS ZU 80 m³



NEUE
ELEKTRODE
TE-25





Aseko Cloud Services



SMARTPHONE-APP ZUR ECHTZEITÜBERWACHUNG DER POOLPARAMETER UND TECHNOLOGIEAKTIVITÄTEN. ERMÖGLICHT DAS SETZEN VON BENACHRICHTIGUNGEN FÜR ÜBERWACHTE PARAMETER UND SPEICHERT DEN VERLAUF FÜR 30 TAGE.



Aseko LIVE
iOS



Aseko LIVE
Android






aseko.cloud

WEBANWENDUNG ZUR ECHTZEITÜBERWACHUNG DER
WASSERPARAMETER UND TECHNOLOGIEAKTIVITÄTEN.
VERLAUFSGRAFIK MIT ALLEN GEMESSENEN DATEN
UND AKTIONEN DER LETZTEN 30 TAGE.

<https://aseko.cloud>





Aseko REMOTE

Remote control app
for ASIN AQUA PRO and ASIN Pool

HEIZUNGSSTEUERUNG

AUTO. WASSERSTANDSREGULIERUNG

FILTRATIONS-TIMER

STEUERUNG DER VARIABLEN PUMPENGESCHWINDIGKEIT

AUTOMATISCHE FILTERRÜCKSPÜLUNG (BESGO 5-WEGE)

ÜBERLAUF-/BODENSCHALTER (BESGO 3-WEGE)

FREI PROGRAMMIERBARES RELAIS

SOLARHEIZUNG (BESGO 4-WEGE)




Aseko REMOTE
iOS



Aseko REMOTE
Android

ASIN[®] Pool

INTELLIGENTER LAN-CONTROLLER ZUR
FERNSTEUERUNG DER POOLTECHNOLOGIE
ÜBER DAS SMARTPHONE.





CLF PROBE

CLF-MEMBRANSONDE FÜR FREIES CHLOR

DIE GENAUESTE SONDE FÜR DIE MESSUNG VON FREIEM CHLOR,
LANGE LEBENSDAUER UND EINFACHE WARTUNG.

ENTWICKELT UND HERGESTELLT
VON ASEKO



- | PLATIN-SILBER-ELEKTRODENSYSYSTEM
- | GESCHIRMTE ELEKTRONIK
IN EDELSTAHLGEHÄUSE
- | HYDROPHOBE MEMBRAN
- | S8-STECKER






EXTERNAL TOUCHSCREEN

ÜBERWACHT DIE POOLWASSERPARAMETER DIREKT IM POOLBEREICH.
INTEGRIERT MIT EIGENEM LUFFTHERMOMETER UND HYGROMETER.

ASEKO POOL TECHNOLOGY



aseko


| GLAS-TOUCHSCREEN-OBERFLÄCHE

| EXKLUSIVES EDELSTAHLGEHÄUSE



Pool Technology Box

ISOLIERTES GEHÄUSE ZUR AUFNAHME DER GESAMTEN
POOLTECHNIK FÜR DIE EINFACHE AUSSENINSTALLATION



MEDIUM BOX
LÄRCHENOBERFLÄCHENBEHANDLUNG



MEDIUM BOX
ANTHRACITE SURFACE
FINISH



GROSS BOX
ANTHRACITE SURFACE
FINISH

GROSS

1960 x 1267 x 1191 mm

- | DOSIERSYSTEM ASIN AQUA SALT HYBRID
- | FILTRATIONSPUMPE SPECK BADU DELTA ECO VS
- | PREMIUM-FILTER 750 mm
- | HOCHWERTIGE VDL-FITTINGS UND -VENTILE

FÜR POOLS BIS ZU 100 m³

MEDIUM

1411 x 925 x 1011 mm

- | DOSIERSYSTEM ASIN AQUA NET+
- | SPECK-UMWÄLZPUMPE
- | PREMIUM-FILTER 500 mm
- | HOCHWERTIGE VDL-FITTINGS UND -VENTILE

FÜR POOLS BIS ZU 50 M³



ASEKO CHEMICALS

CHLOR PURE



pH MINUS



OXY PURE



POLY PURE



SALT PURE



MAGNESIUM



ALGI CID



FLOC+C



BALANCER



ASEKOPOOL.COM



aseko

P O O L T E C H N O L O G Y

2025 DE



Co-funded by
the European Union



MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE CZECH REPUBLIC

Project: Marketing for ASEKO, spol. s r.o.
is co-funded by the European Union.
The project goal is to visit 3 fairs abroad in 2023-2025